

O

I

C

D

D

X100





De Yunio **X100** is een modern en krachtige koffiemachine die geschikt is voor kantoren en kleine horecazaken. Door de dubbele instant-poedercontainer is de X100 breed inzetbaar.

Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe generatie maalgroep, uitgerust met een dubbel boilersysteem ter verbetering van de productiestabiliteit en efficiëntie. Een machine die ervoor zorgt dat de werkdag gelijk goed begint en elke zakelijke meeting met een goed kop koffie kan worden voorzien.

Afmetingen

Hoogte (mm)	620
Breedte (mm)	340
Diepte (mm)	545
Gewicht (kg)	26

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	50-70
--	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	4
Capaciteit bonencontainer (gram)	1.500
Capaciteit canister melk of choco (gram)	1 x 600 - 1.000
Drablaad (aantal pucks)	± 70

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.700
Vaste wateraansluiting	activeerbaar
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja
Waterfilter	ja
Drankvariaties	24

Melksysteem

Melkschuim	ja
Instant melk of chocomelk	ja 2x
Stoompijp	nee
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja



combinaties



X100 + SC08

SC08

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

240
470
472
4.000



X100 + SC10

SC10

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

240
520
420
6.000



X100 + SC12

SC12

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

527
300
420
10.000



KWWn + X100 + SC12

KWWn

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud

585
300
430
80 koppen

YUNIO.EU



CSG
coffee service group