

O


I

C

D

D

X200



YUNIO

De **Yunio X200** is speciaal ontworpen voor drukbezochte locaties die een efficiënte en betrouwbare koffiemachine nodig hebben.

Deze geavanceerde automaat biedt twee krachtige koffiemolens en twee poederunits, wat zorgt voor een optimale koffie-ervaring met verschillende variëteiten en smaken.

Dankzij de mogelijkheid om verse melk te gebruiken, kun je genieten van heerlijke koffie met een romige textuur, zoals cappuccino's en lattes, precies zoals je ze wilt.

Afmetingen

Hoogte (mm)	660
Breedte (mm)	305
Diepte (mm)	540
Gewicht (kg)	30

Aanbevolen inzet

Aanbevolen dagelijkse productie (koppen)	70-90
--	-------

Inhoud

Inhoud watertank (liter)	n.v.t
Capaciteit bonencontainer (gram)	2 x 1.200
Capaciteit canister melk of choco (gram)	2 x 600 - 1.000
Drablude (aantal puks)	± 70

Technische specificaties

Vermogen bij 220-240V (Watt)	2.900
Vaste wateraansluiting	ja
Vaste waterafvoer (optioneel)	ja
Waterfilter	ja
Drankvariëties	24

Melksysteem

Melkschuim	ja
Instant melk of chocomelk	ja 2x
Stoompijp	nee
Ingebouwd spoelventiel reiniging melksysteem	ja



combinaties



X200 + SC08

SC08

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

470
240
472
4.000



X200 + SC10

SC10

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

520
240
420
6.000



X200 + SC12

SC12

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud (ml)

527
300
420
10.000



KWWn + X200 + SC10

KWWn

Hoogte (mm)
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Inhoud

585
300
430
80 koppen

O
I
C
D
D

YUNIO.EU

CSG
coffee service group